

## Übergabe an den Rettungsdienst

### Fallbeispiel Nr. 1

Ihr leistet Sanitätsdienst an einem regionalen Schwingfest.

Um 17.55 betritt Peter Steiger, 22.6.1945, das Sanitätszimmer.

Er klagt über einen stechenden Schmerz im Brustkorbbereich, welcher in die Halsregion sowie in den Oberbauch ausstrahlt. Er ist blass und schwitzt. Nach eigenen Angaben sind diese Beschwerden zum ersten mal aufgetreten. Die Schmerzen haben schlagartig eingesetzt.

Ihr bittet ihn sich hinzulegen und lagert ihn mit leicht erhöhtem Oberkörper.

Im Verlauf der Behandlung trifft ihr folgende Massnahmen:

#### **Blutdruckmessung / Puls:**

18.00: 165/95 Puls 90 (regelmässig)  
18.05: 160/90 Puls 82 (regelmässig)  
18.10: 155/85 Puls 85 (regelmässig)  
18.15: 160/80 Puls 80 (regelmässig)

#### **O2-Gabe:**

ab 18.05: 6 Liter O2 mit einer Maske ohne Reservoir

#### **Sauerstoffsättigung (Pulsoxymetrie):**

18.00: 95%  
18.05: 99%  
18.10: 99%  
18.15: 98%

Die Alarmierung des Rettungsdienstes erfolgt um 18.05

Eintreffen des Rettungsdienstes 18.20