

\*  
Bewusstloser Motorradfahrer

Helm ab

\*  
Bewusstlose Personen müssen  
in jedem Fall in die stabile  
Seitenlage gebracht werden,  
warum?

Wenn sie erbrechen müssen,  
kann das Erbrochene nicht  
ausgespuckt werden.  
So besteht die Möglichkeit,  
dass sie daran ersticken

\*  
Verdacht auf  
Rückenverletzungen

Halsschienengriff

\*  
Bei der rückschonenden  
Seitenlagerung

hat die Person am Kopf das  
Kommando

\*  
Eine arterielle Blutung ist

pulsierend und spritzend

\*  
Allergische Reaktionen der  
Atemwege, milder Verlauf:

Juckreiz, Niesanfalle, Husten,  
laufende Nase

\*  
Bei einer venösen Blutung ist das  
Blut

dunkelrot gefarbt

\*  
Hirnerschutterung

Erinnerungslucken

\*

Jedermann ist verpflichtet, einer  
verletzten Person zu helfen,  
solange dies zumutbar ist

Schweizerisches  
Strafgesetzbuch  
Artikel 128

\*

Massnahme bei Hirnschlag

Patienten möglichst flach lagern

\*

Automatisierter Externer  
Defibrillator

AED

\*

Atemwegsverlegung durch  
einen Fremdkörper

Zum Husten auffordern.  
Oberkörper nach vorne beugen  
und 5 Rückenschläge zwischen  
die Schulterblätter. Falls kein Erfolg,  
5 Oberbauchkompressionen  
(Heimlich Handgriff) durchführen

\*

Verbrennung 1. Grad

Epidermis betroffen

\*

Verbrennung 3. Grad

Hypodermis betroffen

\*

Verbrennung 2. Grad

Dermis betroffen

\*

REGA

1414

\*

Welche Krankheit kann durch Wunden ausgelöst werden?

Wundstarrkrampf

\*

Wo stelle ich auf der Autobahn das Pannendreieck auf?

Mindestens 100 m vor der Unfallstelle

\*

Was kann vor Wärme, Kälte und Kameras schützen?

Rettungsdecke (Rettungsfolie)

\*

Unter der Telefonnummer 145 erreichen wir

das Tox Info Suisse

\*

Jede Bewusstlosigkeit, auch vorübergehende

muss ärztlich abgeklärt werden

\*

Auf was ist nach einem Krampfanfall zwingend zu achten?

Atmung und Bewusstsein des Betroffenen

\*

Auslöser für Krampfanfälle können ausser Epilepsie auch

Hirnverletzungen, Stress, Medikamente, Schlafentzug, Unterzuckerung sein

\*

Nur nichts tun

ist falsch

\*

Das Freihalten der Atemwege  
steht über einer möglichen  
Verletzung der

Wirbelsäule

\*

Basic Life Support

BLS