

Sanitätsdienst Schlägerei



Für die Figuranten

Allgemeine Ereignisbeschreibung

Während der Afterparty eines Grossanlasses (Fest, Event) haben Sie sich in einen Streit verwickelt. Dabei bekamen Sie einen Faustschlag auf den Kopf. Daraufhin waren Sie ca. 30 Sekunden bewusstlos. Sie sind wieder selbst aufgestanden, wissen jedoch nicht was passiert ist und wo Sie sind.

Position Figurant 1

Sie werden von einem Unbekannten gestützt zum Samariterposten gebracht. Wiederholen Sie immer wieder die Frage: „Was ist passiert?“ Simulieren Sie den Würgereiz. Auf Nachfrage sagen Sie, dass Ihr Kopf schmerze.

Da Sie nicht verstanden haben, was ihr "Helfer" von Ihnen will und was er mit Ihnen macht, fühlen Sie sich verunsichert. Sie versuchen, Ihre Verunsicherung immer wieder zu äussern. Wenn die Samariter Sie beim Sprechen anschauen, zeigen Sie, dass Sie sie verstanden haben. Aber fragen Sie nachher wieder nach dem gleichen Detail.

Figurant 2

Sie sind ein unbeteiligter Besucher des gleichen Anlasses. Sie kennen den Patienten nicht. Sie erzählen den Samaritern auf Nachfrage den Hergang und dass der Betroffene kurz bewusstlos war.

Erschwerte Bedingungen:

Sie sind hörbehindert. Aufgrund der Pandemie können Sie nicht von den Lippen lesen. Sie sprechen nur in abgehackten Sätzen und ungenau artikuliert (wie mit einer grossen Kartoffel im Mund).

Symptome

- Ansprechbar
- Verwirrt
- Starker Brechreiz
- Blut aus dem linken Ohr
- Kopfschmerzen

Schwerpunkt Thema:

XABCDE

Alarmierung

Für die Auszubildenden

Informationsübersicht

Primärbeurteilung

X	---
A	frei
B	<ul style="list-style-type: none"> normale Atmung Brustkorbbewegungen normal
C	<ul style="list-style-type: none"> Schneller, gut spürbarer Puls schweissige, kühle Haut
D	<ul style="list-style-type: none"> ansprechbar verwirrt Bewusstlosigkeit vor 10 Minuten
E	Witterungsschutz

Sekundärbeurteilung

Teilen Sie die zusätzlichen Informationen nur auf Nachfrage mit. Die Helfenden sollen die strukturierte Befragung trainieren.

S	<ul style="list-style-type: none"> Schweissige, kühle Haut Kopfschmerzen Ohrensausen Schwindel Erbrechen
A	---
M	keine regelmässig
P	---
L	Sportriegel vor 2 Stunden
E	Faustschlag auf Kopf
R	---

O	10 Minuten	R	Ganzer Kopf
P	Bewegen, stehen	S	0 – 10 / 8
Q	Kopfschmerzen: stumpf	T	dauerhaft

Bodycheck	keine Verletzungen ersichtlich		
Blutdruck	145/95 mmHg	150/95 mmHg	150/90 mmHg
Puls	110/min	110/min	100/min oder 120/min*
Sauerstoffsättigung	95%	96%	96%
Atemfrequenzen	24/min	24/min	24/min
Blutzucker	5,4 mmol/l		
Temperatur	37,4°C		

Moulage

keine

Erwartete Massnahmen

- Betroffenenbeurteilung
- Erfragung des Ereignishergangs
- Schonende Lagerung
- Alarmierung (Rettungsdienst und Polizei > wird bei dieser Meldung meist automatisch mitaufgeboden)
- Stabile Seitenlage, falls Betroffener als □ beurteilt wird
- Einweisung des Rettungsdienstes (kann auch durch Besucher des Anlasses organisiert werden)

Schwerpunkte Nachbesprechung

- OPQRST
- Alarmierung
- Hinweis, dass Schläge auf den Kopf auch Verletzungen der Halswirbelsäule mit sich bringen können (Stauchung)
- Hinweis, dass bei solchen Ereignissen die Polizei auch aufgeboden werden muss