

Sanitätsdienst Starke Blutung**Für die Figuranten****Allgemeine Ereignisbeschreibung**

Sie sind ein Festivalbesucher. Im alkoholisierten Zustand sind Sie in eine Glastüre gestolpert.

Sie haben diverse Schnittwunden an den Händen und Oberschenkel.

Auf Grund Ihres hohen Alkoholpegels bleiben Sie blutend am Boden liegen. Andere Festivalbesucher haben die diensthabenden Samariter gerufen.

Noch vor deren Eintreffen werden Sie bewusstlos.

Position

Begeben Sie sich an die mit der Kursleitung vereinbarte Stelle, am besten neben einer Glastür oder einem Fenster. Legen Sie sich in Rückenlage auf den Boden. Sie sind bewusstlos, atmen aber regelmässig. Ihre Hose ist beim rechten Oberschenkel zerrissen und blutig.

In der Wunde steckt ein grosser und mehre kleine Glassplitter.

Erschwerte Bedingungen:

Bewusstlosigkeit

Symptome

- grosse Blutung
- blasse, kaltschweissige Haut
- nach Alkohol riechender Mundgeruch

Schwerpunkt Thema:

(X)ABCDE

Für die Auszubildenden

Informationsübersicht

Primärbeurteilung

X	Lebensbedrohliche äussere Blutung
A	frei
B	<ul style="list-style-type: none"> regelmässige Atmung Brustkorbbewegungen normal
C	<ul style="list-style-type: none"> schneller Puls
D	<ul style="list-style-type: none"> bewusstlos
E	Wärmeerhalt

Sekundärbeurteilung

Teilen Sie die zusätzlichen Informationen nur auf Nachfrage mit. Die Helfenden sollen die strukturierte Befragung trainieren.

S	?
A	?
M	?
P	?
L	?
E	?
R	?

Bodycheck	keine Verletzungen ersichtlich, ausser der Blutung am Arm		
Blutdruck	105/70 mmHg	110/75 mmHg	
Puls	110/min	100/min	
Sauerstoffsättigung	95%	97%	
Atemfrequenzen	22/min	20/min	
Blutzucker	7,5 mmol/l		
Temperatur	37,4°C		

Moulage

- Tiefe Schnittwunde frontal auf einem Oberschenkel sowie blasse Haut.
- Fremdkörpermoulage in der Wunde

Erwartete Massnahmen

- Blutstillende Massnahmen > Druckverband
- Betroffenenbeurteilung
- Stabile Seitenlage
- Alarmierung
- Kontinuierliche Überwachung der Atmung
- Einweisung des Rettungsdienstes (kann auch durch Besucher des Anlasses organisiert werden)

Schwerpunkte Nachbesprechung

- (X)ABCDE
- Umgang mit schwieriger Situation: Lebensbedrohter Betroffener
- Blutstillende Massnahmen