

Sanitätsdienst Kokain**Für die Figuranten****Allgemeine Ereignisbeschreibung**

Sie waren mit Ihren Kollegen auf einer grossen Party/Konzert. Normalerweise nehmen Sie – ausser Alkohol und gelegentlich Cannabis – keine Drogen zu sich. Heute haben Sie sich dazu überreden lassen, Kokain zu schnupfen.

Position Figurant 1

Sie werden von Ihren Kollegen zum Samariterposten begleitet. Sie sind sehr euphorisch und haben ein übersteigertes Selbstbewusstsein. Sie reden ununterbrochen und springen thematisch dauernd hin und her. Manchmal finden Sie die Worte nicht richtig. Zudem haben Sie einen roten Kopf und schwitzen stark. Im Verlauf klagen Sie über starke Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit. Sie beginnen zu zittern.

Figurant 2 und allenfalls 3 (wenn Ressourcen vorhanden)

Sie sind Partykollegen des Betroffenen und selber etwas in Stimmung. Sie können aber Auskunft geben, dass Ihr Kollege zum ersten Mal Kokain geschnupft habe.

Erschwerte Bedingungen:

Gibt keine klaren Antworten, antwortet nur langsam, ist verirrt

Symptome

- Euphorisch (überschwängliche Gemütsverfassung)
- Übersteigertes Selbstbewusstsein
- Starker Rededrang
- Wortfindungsstörungen
- Roter Kopf
- Starkes Schwitzen
- Starke Kopfschmerzen
- Schwindel
- Übelkeit
- Zittern
- Bewusstlosigkeit

Schwerpunkt Thema:

(X)ABCDE

Für die Auszubildenden

Informationsübersicht

Primärbeurteilung

| | |
|----------|--|
| X | --- |
| A | frei |
| B | <ul style="list-style-type: none"> erhöhte Atmung |
| C | <ul style="list-style-type: none"> Schneller, gut spürbarer Puls schweissige, kühle Haut |
| D | <ul style="list-style-type: none"> ansprechbar euphorisch Bewegungsdrang |
| E | Witterungsschutz |

Sekundärbeurteilung

Teilen Sie die zusätzlichen Informationen nur auf Nachfrage mit. Die Helfenden sollen die strukturierte Befragung trainieren.

| | |
|----------|---|
| S | <ul style="list-style-type: none"> Euphorisch Hunger und Durstgefühl Unruhig Redselig starkes Schwitzen Zittern Schwindel Erbrechen |
| A | Äpfel |
| M | keine regelmässig, gelegentlich Paracetamol und Cannabis |
| P | --- |
| L | Vor ca. 4 Std. Wurst und Pommes Frites |
| E | Übermässige Einnahme von Drogen. Kokain geschnupft |
| R | Lebensgefährliche Überdosis, Atemlähmung, Herzstillstand |

| | | | |
|----------|-----|----------|-----|
| O | --- | R | --- |
| P | --- | S | --- |
| Q | --- | T | --- |

| | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| Bodycheck | keine Verletzungen ersichtlich | | |
| Blutdruck | 145/95 mmHg | 155/100 mmHg | 155/95 mmHg |
| Puls | 165/min | 172/min | 160/min |
| Sauerstoffsättigung | 96% | 97% | 97% |
| Atemfrequenzen | 24/min | 24/min | 24/min |
| Blutzucker | 5,4 mmol/l | | |
| Temperatur | 37,4°C | | |

Moulage

Roter Kopf und Sch weiss

Erwartete Massnahmen

- Betroffenenbeurteilung
- Beruhigung und Betreuung des Betroffenen
- Alarmierung
- Stabile Seitenlage, sobald Betroffener als beurteilt wird
- Regelmässige Überwachung der Atmung und des Bewusstseins des Betroffenen
- Betreuung der Partykollegen
- Einweisung des Rettungsdienstes (falls personelle Ressourcen vorhanden)

Schwerpunkte Nachbesprechung

- (X)ABCDE
- Darauf hinweisen, dass folgende Informationen sehr wichtig sind, falls sie in Erfahrung gebracht werden können:
 - Eingenommene Substanzen
 - Menge der eingenommenen Substanzen
 - Zeitpunkt der Einnahme
- Eigene Sicherheit im Zusammenhang mit Drogen erläutern, die die Wahrnehmung der Betroffenen beeinträchtigen (Betroffene können Helfende als enorme Bedrohung, beispielsweise als Teufelsgestalt, wahrnehmen)